

Comorbilidades más discapacidad intelectual

Generado por IA — Nueva Escuela Mexicana Digital

Flashcards

PREGUNTA

¿Qué significa comorbilidad en el contexto de la discapacidad intelectual?

RESPUESTA

La comorbilidad se refiere a la presencia de discapacidad intelectual junto con otro trastorno, como TDAH, ansiedad, autismo, entre otros.

PREGUNTA

¿Qué trastornos suelen acompañar a la discapacidad intelectual en niños?

RESPUESTA

Los trastornos más comunes que acompañan a la discapacidad intelectual son el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), ansiedad y autismo.

PREGUNTA

¿Cómo afecta la comorbilidad en la valoración de niños con discapacidad intelectual?

RESPUESTA

Es necesario realizar una valoración muy detallada para identificar correctamente la discapacidad intelectual y los trastornos asociados.

PREGUNTA

¿Es posible que los niños con discapacidad intelectual experimenten depresión?

RESPUESTA

Sí, estudios recientes han demostrado que los niños con discapacidad intelectual pueden experimentar depresión, especialmente en la adolescencia.

PREGUNTA

¿Qué otros trastornos pueden sumarse a la discapacidad intelectual en adolescentes?

RESPUESTA

En adolescentes, además de la discapacidad intelectual, pueden aparecer trastornos como depresión y ansiedad.

PREGUNTA

¿Es común que la discapacidad intelectual esté acompañada de otros trastornos?

RESPUESTA

Sí, la discapacidad intelectual suele estar acompañada de otros trastornos, como TDAH, autismo, ansiedad o depresión.

PREGUNTA

¿Qué importancia tiene la experiencia en la detección de comorbilidades?

RESPUESTA

La experiencia es clave para identificar patrones de comorbilidad que no siempre están documentados en los libros.

PREGUNTA

¿Qué se decía anteriormente sobre la relación entre discapacidad intelectual y depresión?

RESPUESTA

Se pensaba que los niños con discapacidad intelectual no se deprimían, pero estudios recientes han demostrado que sí pueden experimentar depresión.

PREGUNTA

¿Qué implica la comorbilidad en el aprendizaje de niños con discapacidad intelectual?

RESPUESTA

La comorbilidad implica que, además de las dificultades de aprendizaje, los niños pueden enfrentar otros desafíos relacionados con los trastornos asociados.

PREGUNTA

¿Qué trastorno es comúnmente detectado junto con la discapacidad intelectual según la experiencia mencionada?

RESPUESTA

Según la experiencia mencionada, el TDAH y el autismo son los trastornos más comúnmente detectados junto con la discapacidad intelectual.

Resumen: La Relación entre Discapacidad Intelectual y Comorbilidades

Nivel: secundaria

- La comorbilidad se refiere a la coexistencia de la discapacidad intelectual con otros trastornos, como el TDAH, la ansiedad o el autismo.
- Es fundamental realizar una valoración adecuada para identificar correctamente las condiciones asociadas a la discapacidad intelectual.
- En adolescentes con discapacidad intelectual, se ha observado que también pueden experimentar trastornos como la depresión y la ansiedad.

- La discapacidad intelectual no solo afecta el aprendizaje, sino que está rodeada de múltiples factores que influyen en el bienestar del individuo.

Mapa Conceptual

Comorbilidades y discapacidad intelectual

Definición de comorbilidad

Presencia de discapacidad intelectual junto con otra condición

Condiciones adicionales pueden variar

Condiciones comunes asociadas

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)

Ansiedad

Autismo

Depresión

Importancia de la valoración

Diagnóstico preciso

Identificación de todas las condiciones presentes

Evaluación integral

Evolución con la edad

Comorbilidades en la infancia

Comorbilidades en la adolescencia

Debate sobre depresión en adolescentes con discapacidad intelectual

Impacto en el aprendizaje y desarrollo

No solo afecta el aprendizaje

Influencia de factores emocionales y psicológicos

Requiere un enfoque holístico