

# ¿Cómo intervenir tempranamente?

---

Generado por IA — Nueva Escuela Mexicana Digital

## Flashcards

PREGUNTA

¿Cuál es el primer paso en una intervención temprana?

RESPUESTA

Sospechar que algo está sucediendo con el niño o adolescente y acudir al médico.

PREGUNTA

¿Qué se debe hacer después de sospechar un problema en un niño o adolescente?

RESPUESTA

Realizar una entrevista completa y canalizar al servicio adecuado.

PREGUNTA

¿Qué puede lograrse con una primera intervención en conductas alimentarias de riesgo?

RESPUESTA

Hablar del riesgo y las consecuencias puede modificar la conducta alimentaria de riesgo.

PREGUNTA

¿Qué se necesita en casos de anorexia, bulimia o atracón?

RESPUESTA

Una valoración psiquiátrica y un tratamiento complementario psicoterapéutico.

PREGUNTA

¿Quiénes deben estar informados para identificar conductas alimentarias de riesgo?

RESPUESTA

El personal de salud, los profesores y las familias.

PREGUNTA

¿Por qué es importante tener información sobre conductas alimentarias de riesgo?

RESPUESTA

Porque tener información permite sospechar y prevenir problemas en niños y adolescentes.

PREGUNTA

¿Qué áreas deben guiar el manejo y tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria?

RESPUESTA

El manejo debe ser guiado por varias partes, incluyendo salud, educación y familia.

## Resumen: La Importancia de la Intervención Temprana en Trastornos de la Conducta Alimentaria

Nivel: secundaria

- La intervención temprana comienza con la sospecha de que algo no está bien en el niño o adolescente, lo que requiere acudir al médico y realizar una evaluación completa.
- Es fundamental canalizar al menor al servicio adecuado según el caso, ya sea para prevenir riesgos o tratar un trastorno alimentario bien establecido como anorexia, bulimia o atracón.
- Los trastornos de la conducta alimentaria deben ser abordados de manera integral, incluyendo valoración psiquiátrica y tratamiento psicoterapéutico complementario.
- La prevención y detección temprana dependen de que todos, desde el personal de salud hasta las familias y profesores, estén informados sobre los signos de riesgo.

## Mapa Conceptual

### Intervención Temprana

#### Detección Inicial

Sospechar que algo está sucediendo

Acudir al médico

Realizar una entrevista completa

Canalizar al servicio adecuado

## Intervención en Conductas de Riesgo

Identificar conductas alimentarias de riesgo

Hablar sobre los riesgos y consecuencias

Modificar conductas en etapas iniciales

## Tratamiento de Padecimientos Establecidos

Valoración psiquiátrica

Tratamiento psicoterapéutico complementario

Abordaje integral de trastornos alimentarios (anorexia, bulimia, atracón)

## Rol de los Actores Clave

Personal de salud

Profesores

Familias

## Importancia de la Información

Tener información suficiente

Sospechar conductas alimentarias de riesgo

Prevenir problemas de salud