

Cifras de la OMS sobre violencia en NNA

Generado por IA — Nueva Escuela Mexicana Digital

Flashcards

PREGUNTA

¿Cuál es la tercera causa principal de muerte en jóvenes de 15 a 19 años según la OMS?

RESPUESTA

El suicidio.

PREGUNTA

¿Qué porcentaje de niños, niñas y adolescentes experimentan problemas de salud mental en todo el mundo?

RESPUESTA

Entre el 10% y el 20%.

PREGUNTA

¿A qué edad comienzan la mitad de las enfermedades mentales?

RESPUESTA

A los 14 años.

PREGUNTA

¿Cuál es la principal causa de discapacidad en niños y jóvenes?

RESPUESTA

Los trastornos mentales y por consumo de sustancias.

PREGUNTA

¿Qué efectos puede tener la violencia y otras experiencias adversas en la infancia y adolescencia?

RESPUESTA

Pueden tener efectos devastadores inmediatos y a largo plazo en la salud mental.

PREGUNTA

¿Por qué es importante profundizar en el tema de la violencia y la salud mental en NNA?

RESPUESTA

Porque tiene un impacto significativo en la salud mental y el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

Resumen: Impacto de la Violencia y Salud Mental en Niños, Niñas y Adolescentes según la OMS

Nivel: bachillerato

- La violencia y experiencias adversas en la infancia y adolescencia pueden causar efectos graves en la salud mental a corto y largo plazo.
- El suicidio es la tercera causa principal de muerte en jóvenes de 15 a 19 años a nivel mundial.
- Entre el 10% y el 20% de los niños, niñas y adolescentes enfrentan problemas de salud mental.
- La mitad de las enfermedades mentales comienzan alrededor de los 14 años.
- Los trastornos mentales y por consumo de sustancias son la principal causa de discapacidad en niños y jóvenes.

Mapa Conceptual

Cifras de la OMS sobre violencia en NNA

Impacto de la violencia en la salud mental

- Efectos devastadores inmediatos
- Consecuencias a largo plazo
- Importancia de abordar el tema

Suicidio en jóvenes

- Tercera causa principal de muerte
- Afecta a jóvenes de 15 a 19 años

Problemas de salud mental en NNA

- 10-20% de niños, niñas y adolescentes afectados
- La mitad de las enfermedades mentales comienzan a los 14 años

Discapacidad en NNA

- Trastornos mentales como principal causa
- Consumo de sustancias relacionado con la discapacidad

Relevancia del tema

- Necesidad de conocimiento
- Profundización para prevenir y tratar

